

coilbox

Limpeza das serpentinas de
ar condicionado



CARATERISTICAS TECNICAS

PT

TECAi
concept

coilbox


Porquê o Coilbox?

Porque não existe nada igual no mercado para a limpeza eficaz das delicadas serpentinas de climatização, quer nas unidades exteriores «condensadores», como nos interiores «evaporadores» (splits, fancoils).

Este sistema inovador dispõe de dois módulos complementares, sendo o principal o módulo «coilbox», onde se inclui toda a tecnologia para a injeção de espuma ativa e enxaguamento com água, fornecida pela água da rede pública.

O outro módulo «waterbox» trata-se de um depósito de 30 litros de água, para ser utilizado quando não estiver disponível uma ligação à rede pública.


O conjunto dos dois módulos faz com que seja um equipamento totalmente autónomo, tanto de fornecimento de água como de eletricidade, graças à sua bateria recarregável.



optional accessories	description	reference	weights and measures
waterbox 	Tank module for water	TC3120610	450 x 300 x 775 mm
	Coilnet AF Bag in box	PQ8400100	10 kg
	Coilnet Bag in box	PQ8400101	10 kg

CARATERISTICAS TECNICAS

Alimentação elétrica	Bateria recarregável
Voltagem	220 V / 110 V.
Pressão de saída	7 bares a 2 l./min
Produto químico recarregável	Bag in box de 3 l.
Depósito de água waterbox	Modular de 30 l.
Material da estrutura	Aço inox Alumínio
Dimensões (C x L x A em mm.)	300 x 250 x 920 mm
Peso total do conjunto em vazio	30 Kg



ESQUEMA DE TRABALHO

TEiNOVA
paixão por inovar®



teinnova.pt

